

Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

		<p>Largo Großplatte La Linia-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 140mm</p> <p>Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:</p>					
..... m ²		60 x 30	595 x 295	30	4 mm
..... m ²		60 x 40	599 x 399	30	keine
..... m ²		60 x 60	595 x 595	30	4 mm
..... m ²		80 x 40	799 x 399	30	keine
..... m ²		80 x 60	795 x 595	30	4 mm
..... m ²		100 x 40	999 x 399	30	keine
..... m ²		110 x 40,5	1092 x 397	30	5 mm
..... m ²		120 x 40	1199 x 399	30	keine
..... m ²		100 x 100	990 x 990	30	keine
..... m ²		125 x 50	1235 x 485	30	7 mm
		Oberfläche kugelgestrahlt					
		Farben als Auftragsfertigung: [basalthantrazit, granitthell, granitweiß, granitgelb, La Linia 1 – 14, siehe www.birkenmeier.com]					
		Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE LA LINIA kugelgestrahlt					
		<p>Largo Großplatte La Linia-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 120mm</p> <p>Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:</p>					
..... m ²		62 x 62	616 x 616	30	3 mm
..... m ²		80 x 30	796 x 296	25	3 mm
..... m ²		120 x 60	1197 x 597	30	2 mm
..... m ²		125 x 50	1235 x 485	25	7 mm
..... m ²		62 x 62	620 x 620	30	keine
..... m ²		82,5 x 82,5	825 x 825	30	keine
		Oberfläche kugelgestrahlt					
		Farben als Auftragsfertigung: [basalthantrazit, granitthell, granitweiß, granitgelb, La Linia 1 – 14, siehe www.birkenmeier.com]					
		Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE LA LINIA kugelgestrahlt					
		<p>Largo Großplatte La Linia-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 100mm</p> <p>Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:</p>					
..... m ²		50 x 25	497 x 247	14	2 mm
..... m ²		60 x 33	600 x 330	25	keine

.....	m ²	80 x 33	800 x 330	14	keine
.....	m ²	100 x 33	1000 x 330	14	keine
.....	m ²	120 x 33	1200 x 330	11	keine
Oberfläche kugelgestrahlt							
Farben als Auftragsfertigung: [basalthantrazit, granitthell, granitweiß, granitgelb, La Linia 1 – 14, siehe www.birkenmeier.com]							
Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE LA LINIA kugelgestrahlt							
Largo Großplatte La Linia-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI							
Plattendicke: 80mm							
Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:							
.....	m ²	40 x 20	397 x 197	30	2 mm
.....	m ²	40 x 40	397 x 397	30	2 mm
.....	m ²	45 x 45	446,5 x 446,5	30	2,5 mm
.....	m ²	37,5 x 25	371 x 246	30	3 mm
.....	m ²	50 x 25	496 x 246	14	3 mm
.....	m ²	50 x 50	496 x 496	11	3 mm
.....	m ²	37,5 x 37,5	372 x 372	14	2 mm
.....	m ²	50 x 37,5	500 x 372	14	2 mm
.....	m ²	50 x 50	497 x 497	11	2 mm
.....	m ²	100 x 25	997 x 247	7	2 mm
.....	m ²	60 x 30	595 x 295	14	4 mm
.....	m ²	60 x 40	597 x 397	14	2 mm
.....	m ²	80 x 30	797 x 297	11	2 mm
.....	m ²	90 x 60	897 x 597	14	2,5 mm
.....	m ²	100 x 50	997 x 497	30	2 mm
.....	m ²	100 x 100	997 x 997	25	2 mm
.....	m ²	120 x 33	1203 x 334	7	keine
Oberfläche kugelgestrahlt							
Farben als Auftragsfertigung: [basalthantrazit, granitthell, granitweiß, granitgelb, La Linia 1 – 14, siehe www.birkenmeier.com]							
Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP LARGO GROSSPLATTE LA LINIA Kugelgestrahlt							
Largo Großplatte La Linia-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI							
Plattendicke: 60mm							
Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:							
.....	m ²	59 x 59	590 x 590	14	keine
Oberfläche kugelgestrahlt							
Farben als Auftragsfertigung: [basalthantrazit, granitthell, granitweiß, granitgelb, La Linia 1 – 14, siehe www.birkenmeier.com]							

Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

 m ²	<p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP LARGO GROSSPLATTE LA LINIA kugelgestrahlt</p> <p>Zulage zu Largo-Grossplatten Verschmutzungsabweisende Behandlung der Largo-Großplatten mit kugelgestrahlter Oberfläche zur Reduzierung der Verschmutzungsneigung und der leichteren Reinigung</p> <p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: CleanTop® Protected</p>
		<p>Großplatte aus Beton liefern und mit Fugen gemäß Produktdatenblatt des Herstellers unter Beachtung der ATV DIN 18 318 und ZTV P-StB 06 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen mit einem Vakuumgreifer verlegen, verfugen und abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Die Einbauempfehlungen und die Empfehlungen zum Vakuumgerät des Herstellers sind zu beachten.</p>		
 m	Zuschneiden der Pflasterplatten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. __.
 Stück	Zuschneiden der Pflasterplatten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. __.

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €