

Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

		<p>Largo Großplatte Umbriano-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 140mm</p> <p>Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:</p> <p>..... m² 60 x 30 595 x 295 30 4 mm</p> <p>..... m² 60 x 40 599 x 399 30 keine</p> <p>..... m² 60 x 60 595 x 595 30 4 mm</p> <p>..... m² 80 x 40 799 x 399 30 keine</p> <p>..... m² 80 x 60 795 x 595 30 4 mm</p> <p>..... m² 100 x 40 999 x 399 30 keine</p> <p>..... m² 110 x 40,5 1092 x 397 30 5 mm</p> <p>..... m² 120 x 40 1199 x 399 30 keine</p> <p>..... m² 100 x 100 990 x 990 30 keine</p> <p>..... m² 125 x 50 1235 x 485 30 7 mm</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>CleanTop® Protected</p> <p>Farben als Auftragsfertigung: [beige-braun, granitgrau-weiß, sand-gelb, granit-gelb, grau-anthrazit, Umbriano U 1, U 3, U 4 und U 5 – jeweils gemasert]</p> <p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE UMBRIANO gemasert mit lagenweiser Schutzverpackung</p>		
		<p>Largo Großplatte Umbriano-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 120mm</p> <p>Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:</p> <p>..... m² 62 x 62 616 x 616 30 3 mm</p> <p>..... m² 80 x 30 796 x 296 25 3 mm</p> <p>..... m² 120 x 60 1197 x 597 30 2 mm</p> <p>..... m² 125 x 50 1235 x 485 25 7 mm</p> <p>..... m² 62 x 62 620 x 620 30 keine</p> <p>..... m² 82,5 x 82,5 825 x 825 30 keine</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>CleanTop® Protected</p> <p>Farben als Auftragsfertigung: [beige-braun, granitgrau-weiß, sand-gelb, granit-gelb, grau-anthrazit, Umbriano U 1, U 3, U 4 und U 5 – jeweils gemasert]</p> <p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE UMBRIANO gemasert mit lagenweiser Schutzverpackung</p>		
		<p>Largo Großplatte Umbriano-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 100mm</p> <p>Bezeichnung: Nennmaße: Klasse: Abstandshalter:</p>		

..... m ²	50 x 25	497 x 247	14	2 mm
..... m ²	60 x 33	600 x 330	25	keine
..... m ²	80 x 33	800 x 330	14	keine
..... m ²	100 x 33	1000 x 330	14	keine
..... m ²	120 x 33	1200 x 330	11	keine
CleanTop® Protected						
Farben als Auftragsfertigung: [beige-braun, granitgrau-weiß, sand-gelb, granit-gelb, grau-anthrazit, Umbriano U 1, U 3, U 4 und U 5 – jeweils gemasert]						
Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE UMBRIANO gemasert mit lagenweiser Schutzverpackung						
Largo Großplatte Umbriano-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI						
Plattendicke: 80mm						
	Bezeichnung:	Nennmaße:	Klasse:	Abstandshalter:		
..... m ²	40 x 20	397 x 197	30	2 mm
..... m ²	40 x 40	397 x 397	30	2 mm
..... m ²	45 x 45	446,5 x 446,5	30	2,5 mm
..... m ²	37,5 x 25	371 x 246	30	3 mm
..... m ²	50 x 25	496 x 246	14	3 mm
..... m ²	50 x 50	496 x 496	11	3 mm
..... m ²	37,5 x 37,5	372 x 372	14	2 mm
..... m ²	50 x 37,5	500 x 372	14	2 mm
..... m ²	50 x 50	497 x 497	11	2 mm
..... m ²	100 x 25	997 x 247	7	2 mm
..... m ²	60 x 30	595 x 295	14	4 mm
..... m ²	60 x 40	597 x 397	14	2 mm
..... m ²	80 x 30	797 x 297	11	2 mm
..... m ²	90 x 60	897 x 597	14	2,5 mm
..... m ²	100 x 50	997 x 497	30	2 mm
..... m ²	100 x 100	997 x 997	25	2 mm
..... m ²	120 x 33	1203 x 334	7	keine
CleanTop® Protected						
Farben als Auftragsfertigung: [beige-braun, granitgrau-weiß, sand-gelb, granit-gelb, grau-anthrazit, Umbriano U 1, U 3, U 4 und U 5 – jeweils gemasert]						
Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE UMBRIANO gemasert mit lagenweiser Schutzverpackung						
Largo Großplatte Umbriano-Serie Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI						
Plattendicke: 60mm						
..... m ²	Bezeichnung:	Nennmaße:	Klasse:	Abstandshalter:
	59 x 59	590 x 590	14	keine		
CleanTop® Protected						

Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

		<p>Farben als Auftragsfertigung: [beige-braun, granitgrau-weiß, sand-gelb, granit-gelb, grau-anthrazit, Umbriano U 1, U 3, U 4 und U 5 – jeweils gemasert]</p> <p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: LARGO GROSSPLATTE UMBRIANO gemasert mit lagenweiser Schutzverpackung</p>		
.....Stück	TopSlide-Rüttlerschürze	<p>Rüttlerschürze zum Anbau an Flächenrüttlern Maße 70 x 50 x 1 cm</p> <p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: TopSlide Rüttlerschürze</p>
		<p>Großplatte aus Beton liefern und mit Fugen gemäß Produktdatenblatt des Herstellers unter Beachtung der ATV DIN 18 318 und ZTV P-StB 06 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen mit einem Vakuumgreifer verlegen, verfugen und mit einer TopSlide-Rüttelschürze abrütteln. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Die Einbauempfehlungen und die Empfehlungen zum Vakuumgerät des Herstellers sind zu beachten.</p>		
..... m		Zuschneiden der Pflasterplatten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.
..... Stück		Zuschneiden der Pflasterplatten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €