

Leistungserklärung Nr.

2020019 TP 1340 PF 21-09-20



1	Bordstein aus Beton
2	EN 1340 DTI 5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller Tritz Betonwerke GmbH & Co KG - Eisenbahnstr. 4 - D 66809 Nalbach
5	Bevollmächtigter nicht relevant Tel. +49 (0)6838 9826 0 - Fax: +49 (0)6838 982626 - info@tritz-betonwerke.de
6	System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Aspest	Nicht enthalten	Nicht enthalten	Nicht enthalten	DIN EN 1340:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Biegezugfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD No Performance Determined	NPD No Performance Determined	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ_{10} trocken = 1,56W(mK)	-	

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

10

Tritz Alfred - Geschäftsführer
Name und Funktion

Nalbach 14.01.2021
Ort und Datum der Ausstellung


 Unterschrift